

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
Č. smlouvy	2 0 2 2 / 1 7 2 5	Č. smlouvy	2 8 / 1 8 0 / 2 0 2 2
<b>SAFETYSUN 2010, s.r.o.</b>		<b>Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad</b>	
Se sídlem	Katov 26, Dolní Loučky	Se sídlem	Jankovcova 2, Praha 7
PSČ	594 55	PSČ	170 04
Zastoupena	Martinem Fikrem	Jejmž jménem jedná	PhDr. Radek Haubert
Funkce	jednatel	Funkce	vrchní ředitel správní sekce
IČ	29229308	IČ	49370227
DIČ	CZ29229308	DIČ	není plátce DPH
Zapsaná v OR	U Krajského soudu v Brně, složka C67016		
Kontaktní osoba/y	Tomáš Bednář	Kontaktní osoba/y	Ing. Jaroslav Kužel
Funkce	projektový manažer	Funkce	vedoucí oddělení technického odboru hospodářské správy
Tel.	778 529 953	Tel.	602 688 252
E-mail	<a href="mailto:bednar@diamonddesign.cz">bednar@diamonddesign.cz</a>	E-mail	<a href="mailto:jaroslav.kuzel@nku.cz">jaroslav.kuzel@nku.cz</a>
Bank. spojení	5470099001/5500	Bank. spojení	30027001/0710

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

### I. Obecná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že se při zpracování nabídky se zadávací dokumentací veřejné zakázky seznámil a považuje ji za dostatečný podklad pro plnění předmětu smlouvy, při kterém je povinen dodržet veškeré související podmínky vyplývající z rozhodnutí orgánů státní správy a právních a technických norem.

Tuto smlouvu uzavírá Zhotovitel s Objednatelům jakožto vítězným účastníkem zadávacího řízení vypsání Objednatelům na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka a instalace interiérového zastínění**“.

Nedílnou součástí této smlouvy, která se však k této smlouvě fyzicky nedokládá, je i kompletní nabídka Zhotovitele a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky. Dokumenty podle předchozí věty logicky doplňují tuto smlouvu a představují nepostradatelnou pomůcku zejména v případě pochybností při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy, přičemž mají před touto smlouvou také aplikační přednost.

Účelem smlouvy je zajištění vhodného stínění oken v celém objektu nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu, které se nachází na nároží ulic Komunardů a U Uranie v Praze 7 - Holešovicích, přesněji na pozemku parc. č. 708/4, k. ú. Holešovice, obec Praha (dále jen „nové sídlo NKÚ“).

## II. Předmět a účel smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a instalace (montáž) látkových interiérových rolet a zatemňovacích závěsů v nově budovaném sídle Nejvyšší kontrolního úřadu.

Jedná se o:

- 4 ks látkových interiérových rolet šířky 600 mm,
- 3 ks látkových interiérových rolet šířky 650 mm,
- 1027 ks látkových interiérových rolet šířky 800 mm,
- 5 ks látkových interiérových rolet šířky 900 mm,
- 2 ks látkových interiérových rolet šířky 1 100 mm,
- 4 ks látkových interiérových rolet šířky 1 200 mm,
- 5 ks látkových interiérových rolet šířky 1 350 mm,
- 4 ks látkových interiérových rolet šířky 1 450 mm,
- 3 ks látkových interiérových rolet šířky 1 600 mm,
- 5 ks látkových interiérových rolet šířky 1 700 mm.

Všechny rolety jsou stejné délky v rozmezí 2,8 - 3 m.

Barva látky byla objednatelem vybrána ze vzorníku zhotovitele s označením BEMATECH 1982 (dle specifikace výrobce látky se jedná o látku Lima 401018 barvy 8204 Cool Ash).

- 4 ks zatemňovacích závěsů o celkové šířce kolejnic 25,2 m, výška závěsu 3 m,
- 2 ks zatemňovacích závěsů o celkové šířce kolejnic 5,8 m, výška závěsu 2,8 m,

vše dle parametrů uvedených v Příloze č. 1 Požadované parametry interiérových rolet a závěsů a Příloze č. 2 Cenová nabídka, které tvoří přílohu této smlouvy. Součástí plnění této smlouvy je doprava rolet a závěsů do místa plnění, jejich instalace před okna do železobetonových stěn do připravených šachet v podhledu a do připraveného nosného profilu ve štěrbině SDK podhledu, předání záručních listů, prohlášení o shodě a návodu k údržbě a obsluze v českém jazyce (dále též „interiérové rolety a závěsy“).

Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s náležitou odbornou péčí, dílo provádět řádně a včas a dodržovat veškeré platné české právní předpisy a technické normy, zejména všechny bezpečnostní předpisy včetně interních bezpečnostních předpisů NKÚ. Zhotovitel rovněž zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakýmkoliv způsobem toto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem plnění, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. Odstranění závad provede zhotovitel na své náklady. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto závady ani v přiměřené lhůtě a postup zhotovitele by jednoznačně vedl k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

Jestliže zhotovitel nebude schopen nebo ochoten odstranit vady, nebo nesplní dohodnutý termín, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad u jiného subjektu a zhotoviteli vznikne povinnost zaplatit objednateli veškeré prokazatelné náklady a výlohy s tím spojené.

### **III. Místo plnění smlouvy**

Místem plnění pro dodávku a instalaci interiérových rolet a závěsů je nové sídlo NKÚ.

### **IV. Termín plnění**

Protokolární předání interiérových rolet a závěsů bude provedeno nejpozději do 28. 2. 2023. Zahájení instalace interiérových rolet a závěsů bude umožněno nejdříve 2. 1. 2023. Max doba instalace interiérových rolet a závěsů nesmí přesáhnout 60 kalendářních dnů.

Objednatel si vyhrazuje právo posunout předpokládané zahájení doby plnění v souvislosti s termínem ukončení stavebních prací na stavbě nového sídla NKÚ. O této skutečnosti je objednatel povinen zhotovitele informovat nejpozději 14 dní před termínem plnění. Náklady na uskladnění předmětu plnění nese zhotovitel.

### **V. Cena za dodání a instalaci interiérových rolet a závěsů**

Objednatel se zavazuje za řádně dodané interiérové rolety a závěsy zaplatit zhotoviteli smluvní cenu v celkové výši **3.611.159,00 Kč bez DPH**. Celková cena vč. DPH je **4.369.502,00 Kč vč. DPH**.

Celková smluvní cena je stanovena na základě výběrového řízení podle tabulky uvedené v Příloze č. 2 - Cenová nabídka, která tvoří přílohu této smlouvy.

### **VI. Platební podmínky**

Smluvní cena za dodávku zboží je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující všechny náklady zhotovitele vč. dopravy, instalace, zaškolení obsluhy, předání záručního listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce.

Smluvní cena za předmět plnění podle této smlouvy bude uhrazena po uskutečnění dodávky zboží včetně dopravy, instalace, zaškolení obsluhy, předání záručního listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce na základě vystaveného daňového dokladu – faktury, jejíž přílohou musí být předávací protokol potvrzený přebírající osobou objednatele.

Vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a dále též číslo smlouvy objednatele (číslo smlouvy objednatele je vyznačené v jejím záhlaví).

Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.

V případě, že se objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového provizoria, má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku rozpočtového provizoria posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu objednatele, nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku.

Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je objednatel oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění nebo novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti začne plynout v celé sjednané délce až dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy objednateli.

## **VII. Přechod nebezpečí škody a vlastnického práva**

Nebezpečí škody na dodané interiérové rolety a závěsy přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního převzetí interiérových rolet a závěsů bez vad a nedodělků předávacím protokolem způsobem podle této smlouvy.

Vlastnické právo k interiérovým roletám a závěsům nabývá objednatel po podpisu předávacího protokolu přebírající osobou objednatele.

## **VIII. Pojištění zhotovitele a náhrada škody**

Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši 5 mil. Kč se spoluúčastí nejvýše 100 tis. Kč. Přílohou smlouvy bude kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu závazkového vztahu založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

## **IX. Poddodavatelé**

Zhotovitel je oprávněn provádět dílo dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatelů pouze v rozsahu, v jakém si toto právo vyhradil v rámci podání nabídky v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, a pouze prostřednictvím tam uvedených poddodavatelů. Ve všech ostatních případech je Zhotovitel oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.



Za plnění poddodavatelů Zhotovitel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé.

## **X. Záruka za jakost a sankce**

Zhotovitel poskytuje na interiérové rolety a závěsy záruku za jakost po dobu záruční doby v délce 5 let od převzetí interiérových rolet a závěsů podepsaným předávacím protokolem přebírající osobou objednatele.

Objednatel je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady zhotoviteli emailem na adresu [bednar@diamonddesign.cz](mailto:bednar@diamonddesign.cz).

V reklamaci musí být vady popsány a/nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Objednatel má při uplatnění vady právo určit, který ze zákonných nároků z vad zboží uplatní.

Vady reklamované za trvání záruční doby odstraní zhotovitel zdarma v době dohodnuté smluvními stranami nebo stanovené objednatelem. Objednatel stanovuje dobu na zahájení opravy vady na 10 dnů od nahlášení vady. Doba opravy nepřekročí 30 dnů, pokud nebude smluvními stranami dohodnuta doba jiná.

V případě, že zhotovitel nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady v době dohodnuté smluvními stranami nebo stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn nechat vady odstranit jinou odborně způsobilou osobou na náklady zhotovitele, aniž by tím došlo k narušení záruky.

Pro případ prodlení s dodávkou interiérových rolet a závěsů ve stanoveném termínu smluvní strany sjednávají slevu z kupní ceny ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

## **XI. Odstoupení od smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v následujících případech:

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany zhotovitele, kterým je prodlení zhotovitele s termínem dodání interiérových rolet a závěsů překračující 14 dní a dále pokud bude při předání zjištěno, že interiérové rolety a závěsy nespĺňují technické parametry zadání.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinnosti ze strany objednatele, kterým se rozumí prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 14 kalendářních dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené objednateli.

Smluvní strany se zavazují důvody odstoupení od smlouvy spolu předem projednat.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně.

## **XII. Právní režim a řešení sporů**

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout urovnání smírnou cestou.

V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně.

Smluvní strany se shodly, že místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze.

## **XIII. Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Objednatel nemá povinnost jednat s jakoukoliv třetí osobou kromě zhotovitele.

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

V případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy, a to zejména v případech neupravených smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené objednatelem v zadávací dokumentaci, nabídka zhotovitele a občanský zákoník, a to v tomto uvedeném pořadí.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i veškeré sporné vztahy mezi smluvními stranami z této smlouvy vyplývající (dále jen „spory“), se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou.

Veškeré spory související s touto smlouvou se smluvní strany zavazují řešit především na úrovni kontaktních osob, popř. osob jim funkčně nadřazeným. Nepodaří-li se spor vyřešit ani zástupcům podepisujícím smlouvu ve lhůtě alespoň třicet (30) dnů, bude spor postoupen k rozhodnutí příslušnému obecnému soudu České republiky na návrh kterékoliv smluvní strany.

Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a jejích případných dodatků na internetových stránkách objednatele a na profilu zadavatele s nepřetržitým dálkovým přístupem.

Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů.

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou řadou číslovaných dodatků této smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou případů výslovně stanovených v této smlouvě, na které se povinnost uzavírání dodatků této smlouvy nevztahuje.

Změnu kontaktních osob či kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit. Tato změna nevyžaduje formu dodatku této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Požadované parametry interiérových rolet a závěsů

Příloha č. 2 - Vyplněná Cenová nabídka elektronicky podaná v rámci výběrového řízení na profilu zadavatele

Příloha č. 3 - Kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti

V Praze dne ..... 2. 11. 2022

V Praze dne ..... 2. 11. 22



objednatel

PhDr. Radek Haubert  
vrchní ředitel správní sekce  
Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad



zhotovitel

Martin Fikr  
jednatel  
SAFETYSUN 2010, s.r.o.



Safetysun 2010 s.r.o.  
Katov 26, 594 55 Dolní Loučky  
IČ: 292 29 308, DIČ: CZ 292 29 308

## Požadované parametry interiérových rolet a závěsů

Požadované parametry látkových interiérových rolet dle specifikace uvedené níže
<b>Požadovaná specifikace, kterou musí látkové rolety splňovat</b>
Roleta musí být látková
Látka rolety musí mít propustnost světla v rozmezí 30 - 40 %
Látka musí být min. 5 let stálobarevná
Látka musí mít antistatickou úpravu
Látka musí být s UV ochranou
Látka musí být odolná proti protržení
Látka zakončená kovovým ukončovacím profilem.
Vzorník s minimálním počtem 20 barev. Barva látky byla zadavatelem určena ze vzorníku před podpisem smlouvy a jedná se o barvu BEMATECH 1982.
Délka rolety (výška vytažení rolety) v rozmezí 2,8 - 3 m, roleta musí zakrýt celé okno (výška okenního otvoru je 2 730 mm)
Ovládání rolety kovovým kuličkovým řetízkem se závažím, závaží bude 1,3 m nad čistou podlahou (+/- 10 cm)
Roleta musí mít samosvornou převodovku
Roleta musí být vč. montážního profilu
Uchycení pomocí montážního profilu do kotvicích klipů
Kotvení na žb stěnu nad oknem do připravené šachty v podhledu <b>nebo</b> v prostoru štěrbiny v SDK podhledu přes plato kastlíku rolety ve vertikálním směru tj. kotvení do stropu, počty rolet kotvené do stropu: 46 ks
Šířky rolet a jejich počty jsou uvedeny v tabulce Nabídková cena: jedná se o šířky 600 mm, 650 mm, 800 mm, 900 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1350 mm, 1450 mm, 1600 mm, 1700 mm



**Požadované parametry látkových zatemňovacích závěsů konferenčního sálu různých délek dle specifikace uvedené níže**

**Požadovaná specifikace, kterou musí zatemňovací závěsy splňovat**

kolejnice kotveny k stropní konstrukci, kolejnice musí umožňovat montáž stropní i stěnovou

závěsy jsou manuálně ovládané

celková předpokládaná délka zatemňovacích ploch (kolejnic) je 25,2 m rozdělených na úseky 10,24 m, 3,03 m, 4,42 m a 7,51 m

řasení na 150 - 180 % délky kolejnice

látka - hustě tkaný dimout v šedém odstínu RAL 9023 o šířce role min. 300 cm (výška závěsu 3000 mm)

látka o gramáži min. 315 g/m<sup>2</sup>

řasící látka plně transparentní

látka - 100% polyester

srážlivost látky max. 2 %

délka dle zvoleného řasení - předpoklad 1,5x - 1,8x délky jednotlivé kolejnice tj. min 37,8 m (15,36 m + 4,55 m + 6,63 m + 11,27 m)

závěsy vč. jezdců

**Požadované parametry látkových závěsů masérského lůžka různé délky dle specifikace uvedené níže**

**Požadovaná specifikace, kterou musí závěsy splňovat**

kolejnice do podhledu kotveny k stropní konstrukci

barva kolejnice bílá RAL 9010

závěsy jsou manuálně ovládané

celková předpokládaná délka zatemňovacích ploch (kolejnic) je 5,79 m rozdělených na úseky 3,50 m a 2,29 m do pravého úhlu

řasení na 150 - 200 % délky kolejnice

látka - hustě tkaný dimout v šedém odstínu RAL 7035 (světle šedá) o šířce role min. 300 cm (výška závěsu 2800 mm)

řasící látka plně transparentní

látka o gramáži min. 315 g/m<sup>2</sup>

látka - 100% polyester

srážlivost látky max. 2 %

délka dle zvoleného řasení - předpoklad 1,5x - 2x délky jednotlivé kolejnice tj. min 8,68 m (5,25 m + 3,43 m)

závěsy vč. jezdců ložiskových (tiché, otočné)

počet jezdců min. 13 ks/m



**Kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti**

**POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ**

Na základě žádosti klienta potvrzujeme, že se společností SAFETYSUN 2010, IČ: 292 29 308 byla dne 16. 02. 2021 uzavřena u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group PS č. 0025873822.

**Předmětem pojištění dle této pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu:**

**5. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI**

Pojistná smlouva č. 0025873822 je uzavřena podle podmínek pojistné smlouvy (základní smlouva VPP OD 116/010 a VPP OD 70) podle vzorů, které jsou součástí této pojistné smlouvy, a podle podmínek DPH OD 116/010 a DPH OD 70. Všechny podmínky jsou součástí této pojistné smlouvy, včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2.

Pojistník je povinen se seznámit s podmínkami odpovědnosti za způsobenou újmu, zejména s výkladem pojistné smlouvy a s výkladem pojistné smlouvy.

Podmínky odpovědnosti za způsobenou újmu jsou uvedeny v příloze pojistné smlouvy, zejména v příloze č. 1 a příloze č. 2. Pojistník je povinen se seznámit s podmínkami odpovědnosti za způsobenou újmu, zejména s výkladem pojistné smlouvy a s výkladem pojistné smlouvy.

Pojistník je povinen se seznámit s podmínkami odpovědnosti za způsobenou újmu, zejména s výkladem pojistné smlouvy a s výkladem pojistné smlouvy.

Pojistník je povinen se seznámit s podmínkami odpovědnosti za způsobenou újmu, zejména s výkladem pojistné smlouvy a s výkladem pojistné smlouvy.

Pojistník je povinen se seznámit s podmínkami odpovědnosti za způsobenou újmu, zejména s výkladem pojistné smlouvy a s výkladem pojistné smlouvy.

Pojistník je povinen se seznámit s podmínkami odpovědnosti za způsobenou újmu, zejména s výkladem pojistné smlouvy a s výkladem pojistné smlouvy.

Pojistník je povinen se seznámit s podmínkami odpovědnosti za způsobenou újmu, zejména s výkladem pojistné smlouvy a s výkladem pojistné smlouvy.

Typ smlouvy	1 mil pojistného plnění	Spolničnost
1P - Základní smlouva	20 000 000 Kč	4 000 Kč
2S1 020D - Újma na pracovních prostředcích	500 000 Kč	5 000 Kč
2S1 030D - Újma na pracovních prostředcích a pracovních věcech	500 000 Kč	4 000 Kč

**Územní rozsah pojištění: Evropa**

Pojištění je sjednáno a upraveno v souladu s pojistnou smlouvou a příslušnými všeobecnými, doplňkovými, zvláštními pojistnými podmínkami a Doložkami uvedenými v pojistné smlouvě

**Pojistná smlouva je uzavírána na dobu neurčitou**

Posté dne 16. 02. 2021



Česka podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Pavel Benda

Česka podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, specialista – upisovatel

