

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Sp.zn.: 798/22-NKU180/540/22

Smluvní strany

Prodávající		Kupující	
Č. smlouvy		Č. smlouvy	5 2 / 1 8 0 / 2 0 2 2
Chráněná dílna TIRO Blansko s.r.o.		Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad	
Se sídlem	Havlíčková 517/2, Blansko	Se sídlem	Jankovcova 2, Praha 7
PSČ	678 01	PSČ	170 04
Zastoupena	Vítem Novotným	Zastoupena	Ing. Jaroslavem Kuželem
Funkce	jednatel	Funkce	ředitel odboru hospodářské správy
IČ	27714357	IČ	49370227
DIČ	CZ27714357	DIČ	není plátce DPH
Zapsaná v OR	Krajský soud v Brně, C 53946		
Kontaktní osoba/y	Mgr. Hana Novotná	Kontaktní osoba/y	Luboš Kovanda
Funkce	právník	Funkce	Referent oddělení technického
Tel.	607582813	Tel.	722 981 400
E-mail	hnovotna@chdilna.cz	E-mail	lubos.kovanda@nku.cz
Bank. spojení	212448480/0300	Bank. spojení	30027001/0710

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Obecná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka úklidových strojů pro NKÚ“ zadávanou elektronicky prostřednictvím e-tržišť Tendermarket.

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je dodávka úklidových a manipulačních strojů:

1 ks podlahový mycí stroj AKU s odsáváním a sedící obsluhou *Karcher B150 R Advance + Pohon všech kol,*

1 ks podlahový mycí stroj AKU s odsáváním a chodící obsluhou *Karcher BR 45/22 C Bp Pack,*

1 ks vysokotlaký čistič s ohřevem, pojezdový *Karcher HDS 5/15 UX,*

1 ks vysokotlaký čistič bez ohřevu, pojezdový *Karcher HD 5/15 CX Plus,*

1 ks AKU sekačka na trávu s pojezdem *LM 530/36 Bp Pack,*

1 ks AKU strunová sekačka *Karcher BCU 260/36 Bp,*

1 ks AKU plně elektrický paletový vozík *Ameise® PTE 1.3 vidlice 1150mm,*

- 1 ks malotraktor s možností variabilních nástaveb, rider s pohonem 4x4 *Husqvarna 216T AWD*,
- 1 ks rotační kartáč k malotraktoru (zametání listí, sněhu) *Rotační kartáč R200 pro malotraktor Husqvarna 216T AWD*,
- 1 ks ocelová radlice k malotraktoru (odhrnování sněhu) *Radlice R200 pro malotraktor Husqvarna 216T AWD*,
- 1 ks vozík s jednou nápravou k malotraktoru *Vozík Profi pro malotraktor Husqvarna 216T AWD*,

splňujících parametry uvedené v Příloze č. 1 - *Úklidové stroje - Příloha č. 1 - Zadávací parametry - Nabídková cena* dále jen „úklidové stroje“. Součástí plnění této smlouvy je doprava úklidových strojů do místa plnění, uvedení strojů do provozu, předání záručních listů, prohlášení o shodě, návodu k obsluze v českém jazyce a seznámení kupujícího s obsluhou strojů.

III. Termín pro dodání zboží

Protokolární předání úklidových strojů bude provedeno do 20. 12. 2022. Dodávku úklidových strojů bude možné zahájit nejdříve od 5. 12. 2022.

Prodávající se zavazuje písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem přesný termín a čas dodávky úklidových strojů. Kupující potvrdí termín písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. O předání úklidových strojů bude sepsán předávací protokol.

IV. Místo plnění

Místem plnění pro dodávku úklidových strojů je novostavba sídla kupujícího na nároží ulic Komunardů a U Uranie v Praze 7 - Holešovicích, 170 00, na pozemku parc. č. 708/4, k. ú. Holešovice, obec Praha. Prostor pro uložení úklidových strojů bude určen kontaktní osobou kupujícího. Místo plnění je zároveň i místem případného předání úklidových strojů do opravy a opětovného převzetí zařízení po provedené opravě.

V. Cena

Celková kupní cena za dodávku úklidových strojů je 1 419 021,45 Kč vč. DPH podle cenové nabídky prodávajícího uvedené v elektronickém tržišti Tendermarket, která je přílohou č. 2 této smlouvy. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady s dodávkou, a to včetně dopravy úklidových strojů do místa plnění a záruky za jakost.

VI. Platební podmínky

1. Celková kupní cena za kompletní dodávku úklidových strojů a jejich dopravu do místa plnění včetně uvedení úklidových strojů do provozu, předání záručních listů, prohlášení o shodě, návodu k obsluze v českém jazyce a seznámení kupujícího s obsluhou strojů bude uhrazena po řádném a včasném splnění předmětu této smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu – faktury, jejíž přílohou musí být předávací protokol podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran.
2. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a dále číslo smlouvy kupujícího (číslo smlouvy kupujícího je vyznačené v jejím záhlaví).
3. Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu

prodávajícího uvedeného na faktuře. V případě obdržení faktury po 20. 12. 2022 se splatnost faktury prodlužuje na 60 dnů.

4. V případě, že se kupující ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového provizoria, má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku rozpočtového provizoria posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu kupujícího, nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku.
5. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystavení. Lhůta splatnosti počíná běžet v celé sjednané délce až dnem doručení doplněné nebo nově vystavené faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu.

VII. Sankce

1. Pro případ prodlení s plněním předmětu této smlouvy, tj. dodávkou úklidových strojů do místa plnění smluvní strany sjednávají slevu z kupní ceny bez DPH ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k dodanému zboží nabývá kupující podepsáním předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího.
2. Nebezpečí škody na dodaných úklidových strojích přechází z prodávajícího na kupujícího podepsáním předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího.

IX. Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na předmět plnění této smlouvy, tj. dodávku úklidových strojů záruku za jakost po dobu 36 měsíců od uskutečnění dodávky. Záruční doba počíná běžet ode dne podepsání předávacího protokolu kontaktními osobami obou smluvních stran.
2. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vadu prodávajícímu: Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., hnovotna@chdilna.cz, 607 582 813.
3. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují.
4. Reklamované vady na dodaném zařízení se prodávající zavazuje odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace, nejpozději do 10 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. Bude-li to z povahy vady možné, reklamace bude vyřízena odstraněním vady opravou, jinak bude vadné zařízení prodávajícím vyměněno za stejné, nové, nepoužité zařízení bez vad. Nebude-li ani tento způsob odstranění vady možný, poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.
6. Záruční doba se prodlužuje generálně, tj. na kompletní dodávku kusů úklidových strojů o dobu vyřizování reklamace.

7. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací kupujícím či třetí osobou.
8. V případě, že prodávající nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady, a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady prodávajícího, aniž by tím došlo k narušení záruky za jakost.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího se splněním předmětu této smlouvy překračující 14 dní.
 - Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za dodávku zařízení překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté kupujícímu prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené kupujícímu.
2. Smluvní strany se zavazují důvody odstoupení od smlouvy spolu předem projednat.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Prodávající je odpovědný za vzniklou škodu, kterou způsobil kupujícímu nebo třetí osobě porušením zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo porušením zásad dobrých mravů.
2. Prodávající se zavazuje, bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí kupující a bez zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu, přičemž současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu nebo o peněžní náhradě škody.
3. Jestliže kupující jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení zákonných nebo smluvních povinností prodávajícího nebo v důsledku porušení zásad dobrých mravů prodávajícím (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků), zahrnují se tyto náklady do škody a prodávajícímu jako povinné smluvní straně vzniká povinnost i k jejich náhradě.

XII. Prohlášení prodávajícího

1. Prodávající prohlašuje, že je schopen a oprávněn dodávat úklidové stroje podle této smlouvy, a to v režimu náhradního plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající prohlašuje, že v souladu se zákonem o zaměstnanosti nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení realizované dodávky vloží údaje požadované zákonem o zaměstnanosti do evidence plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro tento účel vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. V této souvislosti se prodávající zavazuje, že jím vystavená faktura za realizovanou dodávku bude obsahovat znění ve smyslu, že se prodávající zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení realizované dodávky vložit údaje požadované zákonem o zaměstnanosti do evidence Ministerstva práce a sociálních věcí, a že se jedná o náhradní plnění ve smyslu výše uvedeného zákona o zaměstnanosti.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
3. V případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy, a to zejména v případech neupravených smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené kupujícím v zadávací dokumentaci, nabídka prodávajícího a občanský zákoník, a to v tomto uvedeném pořadí.
4. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a jejích případných dodatků na internetových stránkách kupujícího a na elektronickém tržišti a profilu zadavatele s nepřetržitým dálkovým přístupem.
5. Prodávající bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou řadou číslovaných dodatků této smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž původ a integrita elektronického vyhotovení této smlouvy, jakož i totožnost jednajících osob, jsou zaručeny elektronickými podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu tuto smlouvu uzavřít. Každá ze smluvních stran obdrží originál kupní smlouvy v elektronické podobě.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace úklidových strojů

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

V Praze dne

V Blansku dne


.....
kupující

Ing. Jaroslav Kužel
ředitel odboru hospodářské správy
Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad

.....
prodávající

Vít Novotný
jednatel
Chráněná dílna TIRO Blansko s.r.o.






Specifikace úklidových strojů

Popis zařízení	Požadované technické parametry	Referenční zařízení	Obrázek, typ a technické parametry nabízeného zařízení, případně odkaz na stránku výrobku
Podlahový mycí stroj AKU s odsáváním a sedící obsluhou.	Plošný výkon min. 3 000 m ² /hod., výdrž baterie min. 3 hod., vestavěná nabíječka, zásobník čistá / špinavá voda min. 80/80l, zásobník na nečistoty min 7l, válcové kartáče, postranní mycí kartáč, mycí záběr min. 700 mm, šíře sací lišty min. 750 mm, šířka stroje max. 1000 mm, stroj musí být schopen překonat stoupání do 14 %		
Podlahový mycí stroj AKU s odsáváním a chodící obsluhou, funkce couvání pro možnost mytí vnitřních rohů.	Plošný výkon 800 m ² /hod., výdrž baterie min. 1 hod., vestavěná nabíječka, zásobník čistá / špinavá voda min. 10/10l, válcový kartáč, mycí záběr min. 300 mm, šíře sací lišty min. 400 mm.		
Vysokotlaký čistič s chvěvem, pojízdný, velká kola, kompaktní, vysouvací držadlo, regulovatelné přimíchávání čisticího prostředku, integrovaný navijecí buben pro hadici.	Provozní tlak vody 12 - 15 MPa, průtok vody 400 - 500 l/hod., vysokotlaká hadice min. 10 m, výkon hořáku 20 - 30 kW, palivová nádrž min. 6 litrů, napájení 230 VAC, max. 3 kW, teplota horké vody min./max. 60/80°C, max. provozní hmotnost 80kg, připojování hadic a nástavců pomocí rychlospojek.		
Vysokotlaký čistič, pojízdný, velká kola, kompaktní, vysouvací držadlo, regulovatelné přimíchávání čisticího prostředku, integrovaný navijecí buben pro hadici.	Provozní tlak vody 12 - 15 MPa, průtok vody 400 - 500 l/hod., vysokotlaká hadice min. 10 m, napájení 230 VAC, max. 3 kW, max. provozní hmotnost 35 kg, připojování hadic a nástavců pomocí rychlospojek.		
AKU sekačka na trávu s pojezdem, s možností sekání / mulčování.	Plošný výkon na jedno nabití 500 m ² , provozní doba min. 45 minut, pojezd 2 - 5 km/hod., ocelový kryt žacího ústrojí, pracovní šířka min. 450 mm / max. 550 mm, objem sběrného koše min. 60 litrů, dodávka musí obsahovat nabíječku a dvě baterie.		
AKU strunová sekačka.	Provozní doba min. 40 min, regulace otáček, ramenní popruh, záběr struny min. 30 cm, prodloužení struny poklepem, Ø struny min. 1,6 mm, provozní hmotnost max. 5 kg, externí nabíječka.		
AKU plně elektrický paletový vozík.	Nosnost min. 1 300 kg, nosná šířka min. 550 mm, max. šířka vozíku 700 mm, výška zdvihu min. 150 mm, minimální výška max. 85 mm, délka vidlí min. 1 100 mm, celková hmotnost max 150 kg včetně baterie, boční stabilizační kolečka u řídicího kola, Ø kola u vidlí min. 80 mm, Ø řídicího kola min. 200 mm, úhel otáčení max. 1 450 mm, materiál všech kol polyuretan, externí nabíječka, plynulé ovládání rychlosti pojezdu.		
Malotraktor s možností variabilních nástaveb, rider s pohonem 4x4.	Benzínový motor, zdvihový objem min. 500 cm ³ , výkon min. 10 kW, vzduchem chlazený, elektrický starter, délka max. 2 100 mm, šířka max. 950 mm, hmotnost max. 300 kg.		
Příslušenství k malotraktoru pro zametání listí a sněhu.	Rotační kartáč pro zametání listí, sněhu apod., opěrná kola, natočení min. +/- 15°, pracovní šířka min. 900 mm, Ø kartáče min. 300 mm.		
Příslušenství k malotraktoru pro odhňování sněhu	Ocelová radlice, vyměnitelná pryžová stírací hrana, natočení min. +/- 25°, pracovní šířka min. 1 000 mm.		
Příslušenství k malotraktoru pro přesun hmot.	Vozík s 1 nápravou za malotraktor, šířka min. 800 mm, délka min 1 200 mm, sklopná zadní stěna, nosnost min. 200 kg.		

Cenová nabídka

vložená v rámci výběrového řízení do el. tržiště Tendermarket

Dodávka uklídkových a manipulačních strojů pro NKÚ
Specifikace a cenová kalkulace - nabídková cena

Udržívaný prostor	Popis zařízení	Požadované technické parametry	Referenční zařízení	Obrázek, typ a technické parametry nabízeného zařízení, případně odkaz na stránku výrobku	MJ	Množství	Cena / ks bez DPH	DPH 21%	Cena / ks včetně DPH
Garáže - 3.740 m ² , materiál podlahy polyuretanová stěrka	Podlahový mycí stroj AKU s odsáváním a sedící obsluhou.	Plášťový výkon min. 3 000 m ² /hod., výdrž baterie min. 3 hod., vestavěná nabíječka, zásobník čistá / špinavá voda min. 80/80l, zásobník na nečistoty min. 7l, válcové kartáče, postranní mycí kartáč, mycí záběr min. 700 mm, šíře sací lišty min. 750 mm, šířka stroje max. 1000 mm, stroj musí být schopen překonat stoupání do 14 %		Kärcher B 150 R Advance - Pohon všech kol Kartáčová hlava R 85 (nová generace) S bočním mycím kartáčem Sací lišta standard 1180 mm zahnutá (nová generace) Integr. nabíječka Baterie gelové 6x6 V, bezdržbové CS 250 AQ set 24V	ks	1	996 250,00	125 212,50	721 462,50
Chodby - 383 m ² , dlažba, vinyl	Podlahový mycí stroj AKU s odsáváním a chodící obsluhou, funkce couvání pro možnost mycí vnitřních rohů.	Plášťový výkon 800 m ² /hod., výdrž baterie min. 1 hod., vestavěná nabíječka, zásobník čistá / špinavá voda min. 10/10l, válcový kartáč, mycí záběr min. 300 mm, šíře sací lišty min. 400 mm.		Kärcher BR 45/22 C Bp Pack	ks	1	151 230,00	31 758,30	182 988,30
Parterové povrchy, oplach zařízení TZB	Vysokotlaký čistič s ohřevem, pojízdný, velká kola, kompaktní, vysouvací dráždo, regulovatelné přimíchávání čistícího prostředku, integrovaný navijecí bublen pro hadici.	Provozní tlak vody 12 - 15 MPa, průtok vody 400 - 500 l/hod., vysokotlaká hadice min. 10 m, výkon hořáku 20 - 30 kW, palivová nádrž min. 6 litrů, napájení 230 VAC, max. 3 kW, teplota horké vody min./max. 60/80°C, max. provozní hmotnost 80kg, připojování hadic a nástavců pomocí rychlospojek.		Kärcher HDS 5/15 UX	ks	1	53 325,00	11 198,25	64 523,25
Parterové povrchy, oplach v podzemních garážích	Vysokotlaký čistič, pojízdný, velká kola, kompaktní, vysouvací dráždo, regulovatelné přimíchávání čistícího prostředku, integrovaný navijecí bublen pro hadici.	Provozní tlak vody 12 - 15 MPa, průtok vody 400 - 500 l/hod., vysokotlaká hadice min. 10 m, napájení 230 VAC, max. 3 kW, max. provozní hmotnost 35 kg, připojování hadic a nástavců pomocí rychlospojek.		Kärcher HD 5/15 CX Plus	ks	1	20 700,00	4 347,00	25 047,00
Zelené plochy	AKU sekačka na trávu s pojezdem, s možností sekání / mulčování.	Plášťový výkon na jedno nabití 500 m ² , provozní doba min. 45 minut, pojezd 2 - 5 km/hod., ocelový kryt žacího ústrojí, pracovní šířka min. 450 mm / max. 550 mm, objem sběrného koše min. 60 litrů, dodávka musí obsahovat nabíječku a dvě baterie.		Kärcher LM 530/36 Bp Pack	ks	1	39 900,00	8 379,00	48 279,00
Zelené plochy	AKU strunová sekačka.	Provozní doba min. 40 min, regulace otáček, ramenní popruh, záběr struny min. 30 cm, prodloužení struny poklepem, Ø struny min. 1,6 mm, provozní hmotnost max. 5 kg, externí nabíječka.		Kärcher BCU 260/36 Bp	ks	1	14 950,00	3 139,50	18 089,50
Manipulace s materiály	AKU plně elektrický paletový vozík.	Nosnost min. 1 300 kg, nosná šířka min. 550 mm, max. šířka vozíku 700 mm, výška zdvihu min. 150 mm, minimální výška max. 85 mm, délka vidli min. 1 100 mm, celková hmotnost max 150 kg včetně baterie, boční stabilizační kolečka u řídícího kola, Ø kola u vidli min. 80 mm, Ø řídícího kola min. 200 mm, úhel otáčení max. 1 450 mm, materiál všech kol polyuretan, externí nabíječka, plynulé ovládání rychlosti pojezdu.		Ameise PTE 1.3 vidlice 1150mm	ks	1	59 850,00	12 568,50	72 418,50
Komunikace, chodníky, parterové plochy, zametání, odklízení sněhu	Malotraktor s možností variabilních nástaveb, rider s pohonem 4x4.	Benzinový motor, zdvihový objem min. 500 cm ³ , výkon min. 10 kW, vzluchem chlazený, elektrický starter, délka max. 2 100 mm, šířka max. 950 mm, hmotnost max. 300 kg.		Husqvarna 216T AWD	ks	1	153 925,00	32 324,25	186 249,25
Komunikace, chodníky, parterové plochy, zametání, odklízení sněhu	Příslušenství k malotraktoru pro zametání listí a sněhu.	rotační kartáč pro zametání listí, sněhu apod., opěrná kola, natočení min. +/- 15°, pracovní šířka min. 900 mm, Ø kartáče min. 300 mm.		Rotační kartáč R200	ks	1	49 585,00	10 412,85	59 997,85
Komunikace, chodníky, parterové plochy, zametání, odklízení sněhu	Příslušenství k malotraktoru pro odhrovnání sněhu	Delová radlice, vyměnitelná pryžová strací hrana, natočení min. +/- 25°, pracovní šířka min. 1 000 mm.		Radlice R200	ks	1	17 660,00	3 708,60	21 368,60
Komunikace, chodníky, parterové plochy, zametání, odklízení sněhu	Příslušenství k malotraktoru pro přesun hmot.	Vozík s 1 nápravou za malotraktorem, šířka min. 800 mm, délka min 1 200 mm, sklápěná zadní stěna, nosnost min. 200 kg.		Vozík Progi	ks	1	15 370,00	3 227,70	18 597,70
Celková nabídková cena							1 172 745,00	246 276,45	1 419 021,45

Nabízené zařízení musí splňovat uvedené požadované parametry, může být nabídnuto i zařízení s lepšími technickými parametry. Účastník doplní do žlutě označených buněk v sloupci E obrázek, typ a technické parametry nabízeného zařízení, případně odkaz na stránku výrobku a do sloupce H nabídkové ceny bez DPH. Celkovou nabídkovou cenu uvedenou červeně v zeleně označené buňce J17 vyplní účastník v elektronickém formuláři e-tržišť Tendermarket do políčka "Nabídková cena s DPH" Účastník prohlašuje že nabídková cena obsahuje i dopravu strojů na adresu parc. č. 708/4, k. ú. Holešovice, Praha 7 a zaškolení obsluhy pro každý nabízený uklídkový stroj / zařízení.

V Blansku dne 7.11.2022

Vít Novotný Digitálně podepsal Vít Novotný
Datum: 2022.11.07 12:12:38
+01'00'

Chráněná dílna TIRO Blansko s.r.o., Vít Novotný, jednatel
osoba oprávněná jednat za žadatele